



El Limpiador de pisos sin aroma Buckeye Eco es súper concentrado y puede utilizarse en todo tipo de pisos.





CLASIFICADO UL
MATERIAL PARA
REVESTIMIENTO
Y ACABADO DE
PISOS EN CUANTO
A RESISTENCIA
PARA RESBALAR
ÚNICAMENTE.
169S

### **CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS • BENEFICIOS**

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Súper concentrado
- Limpiador superior
- pH neutro cuando se diluye
- Baja espuma

#### **VENTAJAS**

- Solución de bajo costo final para la limpieza de pisos
- Soporta altas cargas de suciedad
- No daña el acabado del piso
- Minimiza la espuma en el depósito de recuperación
- Responsable con el medio ambiente

#### **BENEFICIOS**

- Económico
- Ahorra tiempo y mano de obra
- Reduce el número de desbarnizados
- Reduce los desperdicios y ahorra dinero
- Responsable con el medio ambiente

# Tasa de rendimiento para bolsas de 1.25 L

¼ oz./gal (1:512) rinde 169.4 galones de uso final, lo que equivale a:



85

cubetas para trapeadores de 2 galones

Cada caja de 4x1 rinde 678 galones de uso final

Tasa de rendimiento para botellas para apretar y verter de 0.95 L

¼ oz./gal (1:512) rinde 128.3 galones de uso final, lo que equivale a:



64

cubetas para trapeadores de 2 galones

Cada caja de 6x1 rinde 770 galones de uso final









### Modo de empleo

#### Conexión de las bolsas de 1.25 L a la unidad Buckeye Eco

- 1. Retire la bolsa de 1.25 L de la caja.
- Para abrir el compartimiento del producto de la unidad Buckeye Eco, presione la parte superior de la unidad con los dedos y tire del compartimiento hacia usted con la otra mano.
- 3. Alinee las lengüetas de la tapa del conector de la unidad Buckeye Eco con los canales del tapón de medición de la bolsa de 1.25 L. Gire hacia la derecha para bloquearlo en su sitio.
- Coloque la bolsa de 1.25 L en el compartimento del producto con la lengüeta de la manguera apuntando hacia abajo.
   \*Asegúrese de que la línea de productos químicos no esté pinzada.
- 5. Cierre el compartimento del producto de la unidad Buckeye Eco.

## Dispensación del producto diluido en la cubeta para trapeador/otro equipo

- 1. Coloque la manguera de descarga de la unidad Buckeye Eco en la cubeta para trapeador u otro equipo.
- 2. Presione el botón verde debajo del producto correspondiente para dispensar el producto diluido en agua fría.
- 3. Para el manejo sin manos, pulse el botón verde correspondiente una vez para dispensar el producto diluido en agua fría. Una vez lleno, pulse el botón de nuevo para detener el flujo de producto.

## Botellas para apretar y verter de 0.95 L (\$32) – Instrucciones para el usuario:


#### Para aplicaciones con trapeador y cubeta:

Agregue ½ oz. por cada 2 galones de agua fría previamente llenados

#### Para aplicaciones con la lavadora automática de pisos:

Agregue 7.5 oz. por cada 30 galones de agua fría previamente llenados

### Disponible en presentaciones de:



Bolsas de 1.25 L



Botellas para apretar y verter de 0.95 L

Limpiador de pisos sin aroma Buckeye Eco Especificaciones técnicas	
pH (conc.)	8.6 ± 0.2
pH ¼ oz./gal. (1:512)	7.1 ± 0.2
Gravedad específica	1.02 gr/ml
Peso/galón	8.51 lb
Formulado sin EDTA o fosfatos	Sí
Biodegradable	Sí
Color	Verde
Aroma	Ninguno

El uso y la dilución inadecuados pueden resultar en una limpieza incorrecta y a riesgos físicos y para la salud que igualan a los del concentrado. Cuando se manipula el producto concentrado, se sugiere usar gafas y guantes de seguridad.

Deseche el producto y las soluciones sin usar de acuerdo con las normas locales, estatales y federales.

Para obtener más información sobre E32/S32, escanee este código.



