



FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 1 - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				
NOM/IDENTIFICATEUR DU PRODUIT BUCKEYE LEGACY POLISHED CONCRETE ENHANCER & PROTECTANT			NUMERO D'IDENTIFICATION DU PRODUIT (NIP) Non Applicable	
USAGE DU PRODUIT Scellant de plancher, à base aqueuse CODE: 5148				
NOM DU FABRICANT BUCKEYE INTERNATIONAL, INC.			NUM DU FOURNISSEUR	
NUMERO CIVIQUE 2700 WAGNER PLACE			NUMERO CIVIQUE	
VILLE MARYLAND HEIGHTS	PROVINCE MISSOURI, U.S.A.	VILLE	PROVINCE	
CODE POSTAL 63043-3471	POUR URGENCES MÉDICALES, APPELER AU: 1-800-303-0441	CODE POSTAL	NO. DE TELEPHONE D'URGENCE	
POUR URGENCES DE TRANSPORT, APPELER AU: 1-800-535-5053				
SECTION 2 - INGREDIENTS				
INGREDIENTS	% wgt/wgt	NUMERO CAS	LD ₅₀ (PRECISER L'ESPECE ET LA VOIE D'ADMINISTRATION)	LC ₅₀ (PRECISER L'ESPECE)
Éther éthylique de glycol diéthylénique	3.52	111-90-0	Rat Oral 10502 Mg/kg	> 2000 mg/L/hr Rat
Dispersion aqueuse de polyuréthane	30-60	Mélange	Rat Oral 2 g/kg	Non Disponible
Eau douce	15-40	7732-18-5	Non Disponible	Non Disponible
Emulsion d'acrylique	10-30	Mélange	Non Disponible	Non Disponible
Copolymère d'acrylate	1-5	Mélange	Non Disponible	Non Disponible
Emulsion de copolymère éthylénique	1-5	Secret de commerce	Non Disponible	Non Disponible
SECTION 3 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES				
ETAT PHYSIQUE Liquide	ODEUR ET APPARENCE Polymère doux, Aucun parfum ajouté; Solution Opaque Blanche			
TENSION DE VAPEUR (mm Hg) Non Disponible	DENSITE DE LA VAPEUR (Air = 1) Non Disponible	TAUX D'EVAPORATION (Eau=1) 1.0	POINT DE EBULLITION (°C) 100°	POINT DE CONGELATION (°C) 0°
pH (CONC.) 9.2 ± 0.2	PH (USE DILUTION) RTU 9.2 ± 0.2	DENSITE 1.04 ± 0.01	COEFF. DE REPARTITION - EAU/HUILE Non Disponible	SEUIL DE L'ODEUR (ppm) Non Disponible
SECTION 4 - RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION				
INFLAMMABILITE ISI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS? Non				
MOYENS D'EXTINCTION Non Applicable				
POINT D'ECLAIR (°C) ET METHODE DE DETERMINATION Testeur de point éclair: Aucun!	SEUIL D'INFLAMMABILITE MAXIMAL (% PAR VOLUME) Non Applicable		SEUIL D'INFLAMMABILITE MINIMAL (% PAR VOLUME) Non Applicable	
PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION Oxydes de carbone.				
DONNES SUR LES EXPLOSIONS SENSIBILITE A L'IMPACT MECANIQUE Non Applicable			SENSIBILITE A UNE DECHARGE STATIQUE Non Applicable	
SECTION 5 - DONNES SUR LA REACTIVITE				
STABILITE CHIMIQUE Oui SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS?				
INCOMPATIBILITE AVEC D'AUTRES PRODUITS? Oui			SI OUI, LESQUELS? Acides, alcalis forts et sels métalliques lourds.	
CONDITIONS DE REACTIVITE Aucun n'est connu				
PRODUCTS DE DECOMPOSITION DANGEREUX Aucun n'est connu				

NON/IDENTIFICATEUR DU PRODUIT					
BUCKEYE LEGACY POLISHED CONCRETE ENHANCER & PROTECTANT					
SECTION 6 - PROPRIETES TOXICOLOGIQUES					
VOIES D'ABSORPTION	CONTACT DERMIQUE	ABSORPTION DERMIQUE	CONTACT OCULAIRE	INHALATION	INGESTION
	Oui	Non	Oui	Non	Non
EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUE AU PRODUIT					
Risque de causer l'irritation des yeux et de la peau.					
EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE AU PRODUIT					
Aucun n'est connu.					
SEUILS LIMITES D'EXPOSITION	PROPRIETE IRRITANTE	SENSIBILISATION AU PRODUIT		CANCEROGENICITE	
Non Disponible	Risque de causer l'irritation des yeux et de la peau.	Non Disponible		Non	
TERATOGENICITE	EFFETS SUR LA REPRODUCTION	MUTAGENICITE	PRODUITS SYNERGIQUES		
Non	Non	Non	Aucun n'est connu		
SECTION 7 - MESURES PREVENTIVES					
MATERIEL PERSONNEL DE PROTECTION:					
GANTS (PRECISER) Gants en caoutchouc ou autres gants résistant aux produits chimiques. Nécessaire au nettoyage du déversement ou en cas de contact dermique prolongé.	APPAREIL RESPIRATOIRE (PRECISER)	APPAREIL OCULAIRE (PRECISER)			
	Aucune n'est requise.	Lorsqu'il peut y avoir contact avec les yeux, porter des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques.			
CHAUSSURES (PRECISER)	VETEMENTS (PRECISER)	AUTRES (PRECISER)			
Chaussures normales	Vêtements Normale	Aucune pour tout usage normal.			
INSTALLATION TECHNIQUES					
Assurer une aération adéquate de la pièce.					
PROCEDURES EN CAS DE FUITES ET DE DEVERSEMENTS	Éponger avec un balai à franges, un aspirateur sec/mouillé ou un matériau absorbant. Laver la surface avec une solution détergente et rincer ensuite à l'eau claire. Laisser sécher le sol avant de permettre aux gens de passer.				
ELIMINATION DES RESIDUS	Faire passer à l'égout ou bien acheminer au dépotoir, conformément aux lois locales, provinciales, ou fédérales.				
METHODES ET EQUIPMENT POUR LA MANUTENTION	Se laver soigneusement à l'eau et au savon après la manipulation.				
EXIGENCES MATIERE D'ENTREPOSAGE	TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS! Protéger contre le gel! Garder le contenant fermé si non utilisé. Garder à température ambiante. Ne pas converser à des températures dépassant 44°C.				
RENSEIGNEMENTS SPECIAUX EN MATIERE D'EXPEDITION					
Composé, de polissage ou le cirage, liquide.					
SECTION 8 - PREMIERS SOINS					
PREMIERS SOINS PARTICULIERS A ADMINISTRER					
En cas de contact oculaire : Rincer à l'eau fraîche pendant 15 minutes. Consulter un médecin si une irritation survient et persiste.					
En cas de contact dermique : Laver à l'eau savonneuse. Consulter un médecin si une irritation survient et persiste.					
En cas d'ingestion : Demander des conseils médicaux immédiatement. Ne pas provoquer le vomissement. Ne rien faire avaler à moins que cela ne soit recommandé par un professionnel de la santé.					
Ce produit n'est pas réglementé par le SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail).					
DANGER	NFPA	HMIS	COTE		
Santé	0	0	4=Extrême	1=Faible	
Incendie	0	0	3=Sérieux	0=Minime	
Réactivité	0	0	2=Modéré		
SECTION 9 - RENSEIGNEMENTS SUR LA PREPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE					
PREPAREE PAR (GROUPE, SERVICE, PERSONNE, ETC.)	NO. DE TELEPHONE		DATE		
SCOTT MAAG - Le Vice-président d'Opérations	(314) 291-1900		2018-02-15		